

SPECOLE

07/2025

INOXBREVAL

Portavoce del nostro nome è il nostro prodotto.

Tutti i prodotti Inox Breval sono realizzati in acciaio 100% inossidabile certificato AISI 304 e AISI 316. I materiali provenienti da fornitori accertati sono testati e risultano conformi a linee guida standardizzate in ambito di progettazione e fabbricazione.

La dichiarazione di conformità alimentare attesta che tutti i Materiali e gli Oggetti destinati al Contatto con Alimenti (MOCA) sono conformi alle normative comunitarie e nazionali.



Inox Breval garantisce al cliente un servizio a tutto tondo fornendo accessori di vario tipo per utilizzare e sfruttare al meglio le proprietà dei serbatoi. Tra gli accessori disponibili ci sono: Termometri, Manometri, Galleggianti, Camere d'aria, Sfere di lavaggio, Pompe, Chiusini e Portelle, Specole, Flange, Attuatori ed Elettrovalvole, Filtri.



INOXBREVAL

SPEC. PIANE (AISI 304/316)


COD.	DN	A	B	C
SPPSRD25	25	34	63	35
SPPSRD32	32	36	70	41
SPPSRD40	40	36	78	48
SPPSRD50	50	38	92	61
SPPSRD65	65	44	112	79
SPPSRD80	80	50	127	93
SPPSRD100	100	56	148	114
SPPSRD125	125	54	178	137
SPPSRD150	150	60	210	167



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA M.GIR – F. DIN (AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	Ø GIR.
SPLMGFD25	25	25	37	83	44	164	60	63.5
SPLMGFD32	32	32	40	83	47	170	65	70
SPLMGFD40	40	40	41	83	48	172	76	78
SPLMGFD50	50	50	42	83	49	174	85	92
SPLMGFD60	60	57	44	83	51	178	95	100
SPLMGFD65	65	65	48	83	55	186	105	112
SPLMGFD80	80	80	56	83	64	203	134	127
SPLMGFD100	100	100	62	83	71	216	140	148
SPLMGFD125	125	125	69	114	71	254	185	178
SPLMGFD150	150	150	69	114	71	254	198	210



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA F.DIN – F. DIN (AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E
SPLFFD25	25	25	44	83	44	171	60
SPLFFD32	32	32	47	83	47	177	65
SPLFFD40	40	40	48	83	48	179	76
SPLFFD50	50	50	49	83	49	181	85
SPLFFD60	60	57	51	83	51	185	95
SPLFFD65	65	65	55	83	55	193	105
SPLFFD80	80	80	64	83	64	211	134
SPLFFD100	100	100	71	83	71	225	140
SPLFFD125	125	125	71	114	71	256	185
SPLFFD150	150	150	71	114	71	256	198



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA EL.DIN – EL. DIN (AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	F
SPLEELD25	25	25	30	83	30	143	60	28
SPLEELD32	32	32	33	83	33	149	65	34
SPLEELD40	40	40	36	83	36	155	76	40
SPLEELD50	50	50	38	83	38	159	85	52
SPLEELD60	60	57	39	83	39	161	95	60,3
SPLEELD65	65	65	39	83	39	161	105	70
SPLEELD80	80	80	42	83	42	167	134	85
SPLEELD100	100	100	42	83	42	167	140	101,6
SPLEELD125	125	125	45	114	45	204	185	129
SPLEELD150	150	150	56	114	56	226	198	154



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA MORSETTO – MORSETTO (AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	F
SPLGAGA50	50	50	35	83	35	153	85	78
SPLGAGA80	80	80	42	83	42	167	134	108
SPLGAGA100	100	100	42	83	42	167	140	128



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA CLAMP – CLAMP (AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	F
SPLCLCL25	25	25	35	83	35	153	60	50,5
SPLCLCL38	38	38	33	83	33	149	65	50,5
SPCLCL51	51	48	38	83	38	159	85	64
SPLCLCL76	76	73	40	83	40	163	134	77,5
SPLCLCL125	125	97,4	32	114	32	178	185	119



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA M.GIR SMS – F. SMS (AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	Ø GIR.
SPLMGFSMS51	51	50	43	83	43	169	85	84
SPLMGFSMS63	63	57	49	83	49	181	95	100
SPLMGFSMS76	76	65	49	83	49	181	105	114



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA M.GIR AUSTRIA – F. AUSTRIA (AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	Ø GIR.
SPLMGAUFAU4/4	4/4	25	51	83	39	173	60	63.5
SPLMGAUFAU5/4	5/4	32	53	83	39	175	65	70
SPLMGAUFAU6/4	6/4	40	54	83	40	177	76	78



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA M.GIR – F. DIN CON RETE DI PROTEZIONE(AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	Ø GIR.
SPLMGFD50RETE	50	50	47	83	54	184	90	92
SPLMGFD60RETE	60	57	49	84	56	189	100	100
SPLMGFD65RETE	65	65	53	85	60	198	115	112
SPLMGFD80RETE	80	80	61	86	69	216	135	127



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA F.DIN – F. DIN CON RETE DI PROTEZIONE (AISI 304/316)


COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E
SPLFFD50RETE	50	50	54	83	54	191	90
SPLFFD60RETE	60	57	56	84	56	196	100
SPLFFD65RETE	65	65	60	85	60	205	115
SPLFFD80RETE	80	80	69	86	69	224	135



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA EL.DIN – EL. DIN CON RETE DI PROTEZIONE (AISI 304/316)

COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	F
SPLEELD50RETE	50	50	43	83	43	169	90	52
SPLEELD60RETE	60	57	44	84	44	172	100	60.3
SPLEELD65RETE	65	65	44	85	44	173	115	70
SPLEELD80RETE	80	80	47	86	47	180	135	85



INOXBREVAL

SPEC. DI LINEA M.GIR SMS – F. SMS CON RETE DI PROTEZIONE (AISI 304/316)

COD.	DN	PASS.	A	B	C	D	E	Ø GIR.
SPLMGFSMS51RETE	51	50	48	83	48	179	90	84
SPLMGFSMS63RETE	63	57	54	84	54	192	100	100
SPLMGFSMS76RETE	76	65	54	85	54	193	115	114

